

11. Placas

11.1. Placa de obra

Em obras da Fundação Banco do Brasil, o desenho da placa é padronizado.

A placa deve ser quadrada, nas cores institucionais, amarelo e azul, e a marca na versão central 3D. Caso haja limitações técnicas na confecção, a versão sem o efeito 3D poderá ser utilizada.

O uso do grafema é opcional. Ele deve ser aplicado em um tom equivalente a 60% da cor amarela.

O nome da obra deve ser composto no alfabeto Arial Black. Outros dados, em Arial.


O tamanho mínimo da placa deve ser 100x100 centímetros.

Marcas de parceiros podem ser aplicadas na área ao lado da marca da Fundação Banco do Brasil. Neste caso, o fundo desta área poderá ter, opcionalmente, a cor branca.




É necessária a aprovação prévia, pela Diretoria de Marketing e Comunicação do Banco do Brasil, de peças onde a marca da Fundação Banco do Brasil for aplicada em conjunto com marcas de terceiros.

Placa de obra com marca versão central 3D



Placa de obra com marca versão central



11. Placas

11.2. Placa de inauguração

Quando a Fundação Banco do Brasil e outra entidade constroem ou adquirem algum estabelecimento, aplica-se a placa de inauguração.

A placa deve ser quadrada, preferencialmente em aço inox ou alumínio, escovados no sentido horizontal e acabamento de topo chanfrado.

O tamanho da placa deve ser 60x60 centímetros.

As informações devem ser gravadas em processo de fotocorrosão, com todo o texto esmaltado na cor preta, inclusive a marca na versão horizontal.

Esta placa deve ser afixada por meio de colagem ou parafusadas.

Os nomes do Programa e da Obra devem ser compostos no alfabeto Arial Black. Demais textos em Arial.

Trabalho e Cidadania

Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra

No dia 4 de julho de 1994, Nomenome Nomenome Governador do Estado de Nomenome Nomenome inaugurou esta obra construída no âmbito do Programa Trabalho e Cidadania com recursos do Ministério do Trabalho e Emprego, através de convênio executado pela Fundação Banco do Brasil

Área de identificação do Parceiro Área de identificação do Ministério Área de identificação do Governo

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL

h

h

3h

h

h

h

h

11. Placas

11.3. Placa de identificação de equipamentos

Em equipamentos adquiridos com o apoio da Fundação Banco do Brasil, aplica-se a placa de identificação.

A placa deve ser quadrada, preferencialmente em aço inox ou alumínio, escovados no sentido horizontal e acabamento de topo chanfrado.

O tamanho mínimo da placa deve ser 10x10 centímetros.

As informações devem ser gravadas em processo de fotocorrosão, com todo o texto esmaltado na cor preta, inclusive a marca na versão horizontal

Esta placa deve ser afixada por meio de colagem ou parafusadas.

O nome da Obra deve ser composta no alfabeto Arial Black. Demais textos em Arial.



11.4. Placa de Identificação de Equipamentos doados

Equipamentos doados pela Fundação Banco do Brasil devem receber plaqueta de identificação com a marca gravada em baixo relevo, na cor preta e disponível em dois modelos, conforme desenhos ao lado. O modelo com a versão central é o de uso preferencial.

O material a ser utilizado pode ser alumínio ou aço inox. Outras opções de materiais podem ser estudadas, dependendo das características do equipamento.

Os tamanhos mínimos sugeridos são 30x30 milímetros e 60x10 milímetros.

Placa de identificação de equipamentos

